

# Осушитель воздуха Аксион СТ15

## Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ztq@nt-rt.ru](mailto:ztq@nt-rt.ru) || сайт: <https://zmt-axion.nt-rt.ru/>

Благодарим за покупку продукции торговой марки «Аксион»!  
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования осушителя воздуха.

Сохраните руководство вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Осушитель воздуха Аксион СТ15 предназначен для осушения воздуха в бытовых помещениях.

## СОДЕРЖАНИЕ

Важные меры безопасности . . . . .	1-4
Технические характеристики . . . . .	4
Ваш очиститель воздуха . . . . .	5-6
Описание устройства . . . . .	5
Описание панели управления . . . . .	5
Фильтры . . . . .	6
Начало работы . . . . .	7
Использование очистителя воздуха . . . . .	7-9
Чистка . . . . .	9
Замена фильтров . . . . .	10
Хранение . . . . .	11
Гарантия . . . . .	11

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Осушитель воздуха – 1 шт.
- Дренажная трубка – 1 шт.
- Хлопковый фильтр – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## **ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Следуйте этим инструкциям и руководству по безопасности, чтобы снизить риск возгорания, поражения электротоком или получения травмы

### **Область применения**

Осушитель – это решение проблем с повышенной влажностью, например, в раздевалке, спальне, кладовой, ванной, гардеробе, доме-фургоне и т.д. Он также поможет удалить затхлый запах и защитит от появления плесени. Он легкий и удобный в транспортировке туда, где он нужен вам больше всего. Удаляйте влагу и улучшайте атмосферу в вашем доме.

### **Важные меры безопасности**

1. Данное устройство предназначено для бытового применения. Всегда держите его в вертикальном положении, чтобы избежать вытекания воды из бака.
2. Не используйте вилку шнура питания в сыром или влажном помещении, размещайте его в хорошо проветриваемых местах.
3. Не блокируйте воздухозаборные и воздуховыпускные отверстия осушителя, не вставляйте посторонние предметы в воздуховыпускные отверстия, т.к. это приведет к поломке.
4. Осушитель необходимо устанавливать на ровной поверхности, иначе вода в нем может начать выливаться. Если устройство не используется длительное время, пожалуйста, убедитесь, что в его баке нет воды.
5. Дети не должны пользоваться данным устройством самостоятельно и не должны играть с ним.

### **Способ увеличить эффективность вашего осушителя**

1. Закройте окна и двери в помещении, в котором вы собираетесь использовать осушитель.
2. Не блокируйте передние воздухозаборные и задние выпускные отверстия данного электрического осушителя.
3. Используйте ваш осушитель при температуре выше 15 0С и влажности более 45%, если влажность более 60%, то результат будет еще лучше.
4. Больше всего подходит для таких помещений, как раздевалки, спальни, кладовые, ванные и т.д.

### **Внимание!**

1. Эффективность данного осушителя связана с температурой, влажностью и размером помещения.
2. Чем выше влажность, тем лучше эффект.
3. Убедитесь, что осушитель выключен, и вилка вынута из настенной розетки. Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть пыль или убрать мусор с поверхности устройства и воздухозаборных отверстий.

## КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



- 1 — Панель управления
- 2 — Выход сухого воздуха
- 3 — Уровень воды и подсветка
- 4 — Входные отверстия для воздуха
- 5 — Крышка резервуара для воды
- 6 — Шнур питания
- 7 — Выход сухого воздуха
- 8 — Отверстие для слива воды/отверстие для дренажной трубки
- 9 — Залив воды



### Панель управления

- 10 - Кнопка подсветки
- 11 - Кнопка включения/выключения
- 12 - Ночной режим

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### **Высокоэффективное влагопоглощение**

Портативный осушитель с резервуаром емкостью 2800 мл ежедневно поглощает до 1000 мл воды во влажной среде при температуре 30°C с номинальной влажностью 80%. Осушитель подходит для раздевалок, спален, кладовых, ванных, гардеробов, домов-фургонов и т.д., поддерживает влажность воздуха менее 45%, высокоэффективен для удаления влаги из воздуха.

### **Цветная ночная подсветка и автоотключение**

У нашего электрического осушителя семь переключающихся цветов (один из которых можно выбрать на постоянной основе). В спальне этот осушитель создает милую и романтическую атмосферу для вашего сна. Функция автоотключения не допустит перелива воды, его также удобно использовать, когда вы не дома.

### **Два режима работы и бесшумный режим**

У осушителя есть высокоскоростной режим и ночной режим, которые отвечают всем требованиям разных людей к удалению влаги. Можно свободно переключать осушитель с одного режима на другой. Ночной режим – бесшумный; при работе на 30 дБ и в режиме сна, он подходит для спален и офисов.

### **Экономия места и портативность**

Он идеален для контроля влажности в доме, например, на кухне, в ванной, спальне, подвале, гараже, кладовке. Внимание! Оптимальная рабочая температура осушителя – 59-104 0F, он не будет работать при температуре ниже 41 0F.

### **Создайте здоровую и комфортную атмосферу**

Согласно исследованиям, если влажность воздуха превышает 50%, это может вызвать дискомфорт или стать причиной различных заболеваний. Осушитель начнет работать при влажности выше 45%, он поглощает влагу и производит свежий воздух, создавая здоровую и комфортную атмосферу.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ




### Красный свет и предупредительный сигнал

① Когда бак для воды заполнен до заданного уровня или бак установлен неправильно, загорится красный свет, и раздастся предупредительный сигнал, что будет указывать на то, что бак для воды заполнен. Необходимо вылить воду из бака и установить его обратно в осушитель, чтобы можно было снова приступить к работе.

### Как извлечь бак для воды и вылить воду?

- ① Когда бак для воды заполнен, будет мигать красный светодиодный индикатор, и осушитель автоматически отключится. Сначала выньте вилку из розетки.
- ② Затем выньте бак для воды.
- ③ После этого снимите крышку с бака и вылейте собранную воду.
- ④ Затем установите бак обратно в осушитель. Чтобы продолжить работу, вставьте вилку в розетку и нажмите на кнопку включения/выключения.



### Как использовать дренажные трубки?

- ⑤ Выньте бак для воды с задней стороны осушителя.
- ⑥, ⑦, ⑧ Откройте крышку бака, вылейте воду и выньте из бака заглушку. Вставьте дренажную трубку и закройте крышку бака.
- ⑨ Вставьте бак для воды с дренажной рубкой обратно в осушитель в направлении, показанном на рисунке, и подсоедините трубку к канализации. После этого вы можете включить осушитель и продолжить работать с ним.

Пожалуйста, убедитесь, что экран осушителя находится впереди, и не используйте его вверх ногами.



ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ  
УСТАНОВКИ ОСУШИТЕЛЯ



ЗАПРЕЩАЕТСЯ  
УСТАНОВЛИВАТЬ ОСУШИТЕЛЬ  
ГОРИЗОНТАЛЬНО



НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЙТЕ  
ОСУШИТЕЛЬ  
ВВЕРХ НОГАМИ

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
При включении питания мигает красный светодиодный индикатор	Заполнен бак для воды	Вылейте воду из бака и правильно установите его
	Заблокирован поплавок	Нажмите на поплавок
Осушитель не работает	Отключена подача	Проверьте, вставлен ли адаптер в розетку
	Плохой контакт между вилок и электрической розеткой	Проверьте розетку и шнур питания, убедитесь, что они хорошо соединены
	Заблокированы воздуховыпускные отверстия	Сохраняйте свободное пространство вокруг осушителя не менее 10 см во время его работы

## ЧИСТКА И РЕМОНТ

Прежде чем приступить к чистке и ремонту, выньте вилку из розетки. Протрите поверхность осушителя мягкой влажной тряпкой, пожалуйста, не пользуйтесь абразивными веществами или растворителями, т.к. это может повредить устройство.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на осушитель в течение 1 года. Если у вас возникают какие-либо проблемы, вопросы или опасения по поводу вашего устройства, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы предоставить вам наилучшее решение в течение 24 часов. абразивными веществами или растворителями, т.к. это может повредить устройство.

## ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### **Высокоэффективное осушение воздуха**

Портативный осушитель воздуха с резервуаром емкостью 2500 мл конденсирует до 1000 мл воды из влажной окружающей среды при температуре 30°C и относительной влажности 80%. Осушитель эффективно снижает влажность воздуха до 45%. Подходит для применения в ванной комнате.

### **Ночной свет и автоматическое отключение**

Электрический осушитель воздуха оснащен переливающейся и постоянной подсветкой. Осушитель воздуха создает приятную и романтическую атмосферу для сна в спальне.

Функция автоматического отключения предотвращает перелив воды через край. Это безопасно и удобно в использовании.

### **Два режима работы**

Осушитель воздуха работает в 2 режимах: с высокой скоростью работы и ночным режимом, которые отвечают всем требованиям к осушению воздуха. В процессе работы можно легко переключаться между 2 режимами.

Ночной режим очень тихий, прибор работает на уровне 30 дБ и подходит для спален.

### **Экономия места и портативность прибора**

Идеально подходит для контроля влажности в доме: на кухне, в ванной комнате, спальне, подвале, гараже, кладовке.

Примечание: оптимальная рабочая температура для осушителя составляет 15-40°C. Не предназначен для работы ниже 5°C.

### **Здоровая и комфортная среда обитания**

Осушитель эффективно работает, когда влажность воздуха более 45%. Он собирает влагу и выпускает более сухой воздух, обеспечивая здоровую и комфортную обстановку.

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прежде чем приступить к эксплуатации осушителя, убедитесь, что выполнены следующие условия, обеспечивающие нормальную работу прибора и безопасность людей:

- удалите упаковку прибора;
- после занесения прибора с холода в теплое помещение не включайте его сразу. Выдержите два-три часа при комнатной температуре;
- установите осушитель на ровную, горизонтальную и сухую поверхность;
- вставьте вилку сетевого провода прибора в розетку 220 В.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

### Кнопка включения/выключения



Нажмите для включения осушителя. Светодиодная лампа загорится. Нажмите еще раз, чтобы выключить лампу и завершить работу прибора.

### Кнопка светодиодной подсветки



Нажмите на кнопку светодиодной подсветки, чтобы зафиксировать нужный свет или отключить подсветку.

### Ночной режим



Нажмите на кнопку ночного режима. Все лампы погаснут, загорится индикатор ночного режима, скорость вращения вентилятора понизится, звук будет приглушен. Нажмите еще раз, чтобы вернуться в нормальное состояние.

### Красный свет и предупреждающий звук



Когда резервуар для воды наполнится, загорится красная лампочка и раздастся звуковой сигнал, указывающий на то, что резервуар для воды заполнен. Нужно вылить воду из резервуара для воды и поместить резервуар обратно в прибор, чтобы запустить осушитель воздуха.

## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно очищайте и насухо вытирайте резервуар для воды, чтобы избежать размножения бактерий в нем.
- Не допускайте попадания воды на крышку осушителя во избежание короткого замыкания. Рекомендуется чистить крышку осушителя с помощью мягкой влажной ткани.
- Во избежание размножения бактерий из-за застоя воды следует опустошать и насухо вытирать резервуар, когда осушитель не планируется использовать в течение длительного времени.
- Если изделие не использовалось в течение нескольких дней — очистите резервуар для воды перед возобновлением эксплуатации.

## ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в выключенном состоянии, в упаковке изготовителя в сухих, проветриваемых помещениях при температуре не ниже -30 °С.

## ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделия осуществляется в выключенном состоянии, любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре от -20 до +50°С с относительной влажностью не более 95%.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

#### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неисправности ввиду обстоятельств непреодолимой силы.
- Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.



# ТАЛОН НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Осушитель воздуха Аксион СТ15

Продан \_\_\_\_\_  
(наименование предприятия торговли)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_  
(личная подпись продавца)

Выполненные работы \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Владелец \_\_\_\_\_  
(подпись)

КОРЕШОК ТАЛОНА на гарантийный ремонт

Изъят « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Осушение воздуха	1000 мл/сут (при температуре 30°C и относительной влажности 80%)
Температура окружающей среды	0°C до 40°C
Относительная влажность	Не менее 30%
Мощность	60 Вт
Входное напряжение	~ 100-240 В, 50/60 Гц
Размер прибора	210x141x350 мм
Размер упаковки	258x178x178 мм
Вес	2,6 кг



### Панель управления Как пользоваться?



#### **Кнопка включения/выключения**

Нажмите на кнопку включения/выключения, чтобы включить устройство. Загорится соответствующий светодиодный индикатор. Нажмите еще раз, чтобы выключить панель управления.



#### **Кнопка светодиодной индикации**

Если вы хотите выбрать один определенный цвет, его можно просто подождать, чтобы цвет автоматически изменился на нужный вам, а затем нажать на кнопку света и зафиксировать выбранный вами цвет. Если вам нравится несколько цветов, вы можете установить автоматический выбор цвета, или можете совсем отключить свет.




#### **Кнопка ночного режима**

Нажмите на кнопку ночного режима, весь свет выключится. Уменьшится громкость звука, устройство перейдет на работу на низкой скорости. Нажмите еще раз для перехода в обычный режим. Внимание! При включенном режиме сна снижается эффект влагопоглощения по сравнению с обычным режимом, и удаление влаги займет больше времени.



#### **Индикатор отрицательных ионов**

Осушитель оснащен генератором отрицательных ионов, который автоматически излучает отрицательные ионы при включении устройства, что делает воздух более свежим. Внимание! Это индикатор работы генератора отрицательных ионов, а не кнопка его включения.



#### **Индикатор фильтра**

Индикатор фильтра напоминает пользователю, что в задней части устройства на пылесборном экране установлен воздушный хлопчатобумажный фильтр. Если вы открываете его на некоторое время, его необходимо промыть чистой водой, чтобы удалить загрязнения. Если фильтр забит, это повлияет на эффективность осушителя.

Внимание! Это индикатор хлопчатобумажного фильтра, а не кнопка. Нажатие на него не активирует фильтр.

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [ztq@nt-rt.ru](mailto:ztq@nt-rt.ru) || сайт: <https://zmt-axion.nt-rt.ru/>